Объявление № 2
о проведении тендера по закупу медицинских изделий на 2023 год

Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай **10 марта 2023 года**

Наименование заказчика, организатора закупа: ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, организатора закупа: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, БИН 990240002463, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ926010161000024236, АО «Народный банк Казахстана», объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий на 2023 год:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
	Мочевой анализатор Uriscan				
1	Тест полоски Uriscan 11	уп	200	19 040,00	3 808 000,00
2	URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3)	уп	1	13 510,00	13 510,00
Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO					
3	Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent	уп.	12	102 640,00	1 231 680,00
4	СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL, (5х10мл+5х10мл)	уп	15	45 286,00	679 290,00
5	Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin, (10х5мл)	уп	15	225 157,00	3 377 355,00
6	Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma, (10x1ml)	уп	1	99 051,00	99 051,00
7	Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time (4x2.5 or 8 ml; 1x9 ml)	уп	1	44 852,00	44 852,00
8	Нормальный контроль - HemosIL Normal Control, (10х1мл)	уп	2	101 005,00	202 010,00
9	Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control, (10х1мл)	уп	2	96 606,00	193 212,00
10	Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control, (10х1мл)	уп	2	92 583,00	185 166,00
11	Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent, (1х100 мл)	уп	16	13 986,00	223 776,00
12	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution, (1х500мл)	уп	10	16 424,00	164 240,00
13	Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent, (80 мл)	уп	1	6 993,00	6 993,00
14	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion, (1000 мл)	фл.	40	43 943,00	1 757 720,00
15	Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп)	уп.	12	171 542,00	2 058 504,00

Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3000					
16	Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST IQM PAK	шт.	30	561 023,00	16 830 690,00
Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000					
17	Картридж BG/COOX/TBILI 75 тестов, 31 день	шт.	25	908 991,00	22 724 775,00
18	Набор гепариновых капилляров с крышечками, стержнями и магнитом, 170 мкл, 200 шт/уп.	уп.	4	63 086,00	252 344,00
19	Калибровочный подтверждающий продукт, включающий оценку билирубина, уровень 5-GEM CVP (Calibration Valuation Product) Level 5 tBili	шт.	1	190 270,00	190 270,00
20	Бумага для принтера (5 роллов)- PRINTER PAPER	уп.	1	50 922,00	50 922,00
Гемотологический анализатор D7-CRP					
21	Hemetology Analyzer Diluent Дилюент	шт.	198	29 040,00	5 749 920,00
22	Hemetology Analyzer Lyse LYA-1 Лизирующий раствор	шт.	102	39 600,00	4 039 200,00
23	Hemetology Analyzer Lyse LYA-2 Лизирующий раствор	шт.	98	73 920,00	7 244 160,00
24	Hemetology Analyzer Lyse LYA-3 Лизирующий раствор	шт.	136	52 800,00	7 180 800,00
25	Cleanser Промывающий раствор	шт.	42	4 620,00	194 040,00
26	Hematology control High Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
27	Hematology control Normal Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
28	Hematology control Low Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
29	Hematology calibrator Гематологический калибратор	шт.	4	52 500,00	210 000,00
Реагенты на Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta					
30	Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	96 681,00	193 362,00
31	Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	219 390,00	438 780,00
32	Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	244 513,00	489 026,00
33	Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta.	уп	2	185 932,00	371 864,00

34	Контрольный материал, нормальный из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	5	122 197,00	610 985,00
35	Контрольный материал, патологический из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	5	133 138,00	665 690,00
36	Фильтр защитный 200 мкл PE стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	шт.	1	109 374,00	109 374,00
37	Измерительные диспосистемы- из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	829 776,00	829 776,00
38	Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт, 10-320 мкл. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С	уп.	1	88 638,00	88 638,00
39	Реагент для исследования гиперфибринолиза - ap-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	185 001,00	185 001,00
40	Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	297 488,00	297 488,00
Автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800					
41	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	наб.	120	87 420,00	10 490 400,00
42	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)	наб.	120	118 440,00	14 212 800,00
43	iFlash-HBeAg (Тест набор для определения HBeAg)	наб.	4	87 420,00	349 680,00
44	iFlash-Anti-HBc (Тест набор для определения Anti-HBc)	наб.	4	87 420,00	349 680,00
45	iFlash-Anti-TP (Тест набор для определения Anti-TP)	наб.	40	141 000,00	5 640 000,00
46	iFlash-Toxo IgG (Тест набор для определения Toxo IgG)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
47	iFlash-Toxo IgM (Тест набор для определения Toxo IgM)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
48	iFlash-CMV IgG (Тест набор для определения CMV IgG)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
49	iFlash-CMV IgM (Тест набор для определения CMV IgM)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
50	iFlash-HSV-1 IgG (Тест набор для определения HSV-1 IgG)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
51	iFlash-HSV-1 IgM (Тест набор для определения HSV-1 IgM)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
52	iFlash-HSV-2 IgG (Тест набор для определения HSV-2 IgG)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
53	iFlash-HSV-2 IgM (Тест набор для определения HSV-2 IgM)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00

54	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	уп.	5	63 450,00	317 250,00
55	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	уп.	5	77 550,00	387 750,00
56	HBeAg Control (Контрольный материал HBeAg Control)	уп.	5	63 450,00	317 250,00
57	Anti-HBc Control (Контрольный материал Anti-HBc Control)	уп.	5	63 450,00	317 250,00
58	Anti-TP Control (Контрольный материал Anti-TP Control)	уп.	5	63 450,00	317 250,00
59	Toxo IgG Control (Контрольный материал Toxo IgG Control)	уп.	5	119 850,00	599 250,00
60	Toxo IgM Control (Контрольный материал Toxo IgM Control)	уп.	5	141 000,00	705 000,00
61	CMV IgG Control (Контрольный материал CMV IgG Control)	уп.	5	119 850,00	599 250,00
62	CMV IgM Control (Контрольный материал CMV IgM Control)	уп.	5	141 000,00	705 000,00
63	HSV-1 IgG Control (Контрольный материал HSV-1 IgG Control)	уп.	5	126 225,00	631 125,00
64	HSV-1 IgM Control (Контрольный материал HSV-1 IgM Control)	уп.	5	148 500,00	742 500,00
65	HSV-2 IgG Control (Контрольный материал HSV-2 IgG Control)	уп.	5	119 850,00	599 250,00
66	HSV-2 IgM Control (Контрольный материал HSV-2 IgM Control)	уп.	5	141 000,00	705 000,00
67	Wash Buffer (Промывочный буфер концентрированный)	уп.	120	77 550,00	9 306 000,00
68	Pre-Trigger Solution (Пре-триггерный раствор)	уп.	25	21 150,00	528 750,00
69	Trigger Solution (Триггерный раствор)	уп.	25	35 250,00	881 250,00
70	Reaction Vessel (Реакционные кюветы iFlash)	уп.	50	112 800,00	5 640 000,00
	Анализатор СОЭ Vision Pro				
71	Электронная тест карта для анализаторов Vision Pro-1000 тестов	шт.	2	1 700 000,00	3 400 000,00
	Анализатор биохимический-турбидиметрический BA-400				
72	Аланинаминотрансфераза	уп	25	73 150,00	1 828 750,00
73	Аспартатаминотрансфераза	уп	25	73 150,00	1 828 750,00
74	Альбумин	уп	6	26 435,00	158 610,00
75	Альфа-амилаза прямая	уп	70	200 485,00	14 033 950,00
76	Антистрептолизин О	уп	20	227 143,00	4 542 860,00
77	Антистрептолизин О Стандарт	уп	30	9 463,00	283 890,00
78	Билирубин общий	уп	30	41 745,00	1 252 350,00
79	Билирубин прямой	уп	60	24 958,00	1 497 480,00
80	Общий белок	уп	110	9 702,00	1 067 220,00
81	С-реактивный белок	уп	25	177 158,00	4 428 950,00
82	С-реактивный белок стандарт	уп	35	16 633,00	582 155,00
83	Креатинин	уп	40	36 998,00	1 479 920,00
84	Кальций Арсеназо	уп	5	38 891,00	194 455,00

85	Глюкоза	уп	45	19 972,00	898 740,00
86	Железо	уп	15	74 535,00	1 118 025,00
87	Триглицериды	уп	8	180 943,00	1 447 544,00
88	Мочевина	уп	40	79 959,00	3 198 360,00
89	Щелочная фосфатаза	уп	10	93 622,00	936 220,00
90	Магний	уп	15	19 288,00	289 320,00
91	Фосфор	уп	10	42 760,00	427 600,00
92	Мочевая кислота	уп	6	78 535,00	471 210,00
93	Биохимический калибратор	уп	20	52 901,00	1 058 020,00
94	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 1	уп	15	52 901,00	793 515,00
95	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 2	уп	15	52 901,00	793 515,00
96	Ревматоидный фактор	уп	15	209 702,00	3 145 530,00
97	Ревматоидный фактор Стандарт	уп	20	17 695,00	353 900,00
98	Ревматоидный контроль уровень 1	уп	10	29 035,00	290 350,00
99	Ревматоидный фактор уровень 2	уп	10	29 035,00	290 350,00
100	Холестерин	уп	30	69 388,00	2 081 640,00
101	Холестерин LDL	уп	20	223 673,00	4 473 460,00
102	Холестерин HDL	уп	20	304 963,00	6 099 260,00
103	Превекал на основе бычьей сыворотки	уп	1	271 700,00	271 700,00
104	Концентрированный моющий раствор 500мл	шт.	30	85 229,00	2 556 870,00
105	Кюветы для образцов	уп	10	33 390,00	333 900,00
106	Флакон с кислотным промывочным раствором	уп	10	34 436,00	344 360,00
107	Набор растворов для очистки	уп	10	32 790,00	327 900,00
108	Реакционный ротор	уп	10	45 138,00	451 380,00
Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200					
109	Набор для очистки электролитного модуля	уп	2	149 846,00	299 692,00
110	Тефлоновая трубка	шт.	1	249 901,00	249 901,00
111	Электрод Na	шт.	1	459 079,00	459 079,00
112	Электрод K	шт.	1	459 079,00	459 079,00
113	Электрод CL	шт.	1	459 079,00	459 079,00
114	Референсный Электрод	шт.	1	459 079,00	459 079,00
115	Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+	уп	10	295 684,00	2 956 840,00
Гематологический анализатор Sysmex XP300					

116	Cellpak 20 л	уп	1	52 278,00	52 278,00
117	Stromatolyser–WH 3 x 500 мл	уп	1	150 562,00	150 562,00
118	Cellclean	уп	1	49 693,00	49 693,00
119	EIGHTCHECK-3WP H	шт.	1	15 387,00	15 387,00
120	EIGHTCHECK-3WP L	шт.	1	15 387,00	15 387,00
121	EIGHTCHECK-3WP N	шт.	1	15 387,00	15 387,00
	Автоматический гематологический анализатор XN-330				
122	Очищающий раствор Cellclean	уп	15	49 693,00	745 395,00
123	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL	уп	80	43 791,00	3 503 280,00
124	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF	уп	35	112 440,00	3 935 400,00
125	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF	уп	35	66 249,00	2 318 715,00
126	Контрольная кровь XN-L Check L1	шт.	12	60 209,00	722 508,00
127	Контрольная кровь XN-L Check L2	шт.	12	60 209,00	722 508,00
128	Контрольная кровь XN-L Check L3	шт.	12	60 209,00	722 508,00
129	Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови SULFOLYSER	уп	35	26 550,00	929 250,00
130	Воздушный насос	шт.	1	269 125,00	269 125,00
131	Тропонин I (25 тестов)	набор	25	76 968,00	1 924 200,00
132	Контроль тропонина I (1мл x2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
133	Набор реагентов для определения антигена Гликированого гемоглобина (HbA1c) (25 тестов)	набор	5	49 394,00	246 970,00
134	Контроль Гликированного гемоглобина (HbA1c) (0,5мл x 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
135	Д-димер (25 тестов)	набор	20	69 606,00	1 392 120,00
136	Контроль д-димера (0,5мл x 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
137	Прокальцитонин (10 тестов)	набор	20	61 575,00	1 231 500,00
138	Контроль прокальцитонина (1мл x 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
139	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного	шт	280000	26,08	7 302 400,00

	применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2				
140	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2	шт	150000	31,47	4 720 500,00
141	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1	шт	350000	15,84	5 544 000,00
142	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2	шт	320000	15,75	5 040 000,00
	Итого:				**297 659 091,00**

Место поставки: ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54.
Сроки и условия поставки товаров – согласно графику поставки, указанному в приложении технической спецификации к Тендерной документации.
Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении 1, в технической спецификации к Тендерной документации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «04» июня 2021 года № 375.
Пакет тендерной документации можно получить на сайте https: crbkorday.kz либо электронную версию по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок, время с 09:00 до 17:00 часов
Место представления (приема) документов: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок.
Окончательный срок подачи тендерных заявок до 12 часов 30 мин. «31» марта 2023 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14 часов 00 минут «31» марта 2023 года по следующему адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:87753274343

Состав тендерной комиссии по проведению тендера тендера по закупу медицинских изделий на 2023 год

№ п/п	ФИО	Должность и место работы	Роспись об ознакомлении
1	**Кадырбекова Зауреш Калкамановна**	**Главный врач ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	
2	**Черных Иван Викторович**	**Заместитель главного врача по стратегическому развитиюГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	
3	**Тезекбаева Галия Асемхановна**	**Заместитель главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница»**	

Секретарь комиссии: Муналова Н.К.

Утверждена

приказом главного врача
ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района

управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

_____Кадырбекова З. К.

от «07» марта 2023 года № 169-ө

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия

в «Тендере № 2 по закупу медицинских изделий на 2023 год»

Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере, разработана в соответствии с требованиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно – исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее – Правила).

Предмет тендера.

1. Настоящая тендерная документация по проведению тендера по закупке медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере и размещено на сайте ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков по поставке медицинских изделий в 2023 году. Полный перечень закупаемых медицинских изделий приведен в приложении 1 к настоящей тендерной документации.

3. Организатором тендера выступает ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

4. Заказчик – ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

5. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством и/или реализацией и поставкой медицинских изделий, гарантирующие поставку соответствующих по качеству, сертифицированных, зарегистрированных в Республике Казахстан, указанных в перечне и технической спецификации.

6. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

7. Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора в проводимом закупе;

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.

8. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. Полномочия представителя потенциального поставщика должны быть подтверждены в виде доверенности, представляется данным представителем перед вскрытием конвертов с тендерными заявками.

9. Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области

здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

10. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 9

настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

11. Содержание тендерной документации

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, содержит:
1) Настоящую Тендерную документацию;
2) Объем медицинских изделий и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту (Приложение 1 к настоящей Тендерной документации).;

3) Место, сроки и другие условия поставки медицинских изделий указаны в технической спецификации согласно Тендерной документации. Поставка должна осуществляться в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020).

3) Техническую Спецификацию согласно Тендерной документации;

5) Описание всех критериев, на основе которых будет определяться выигравшая тендерная заявка.

.

12. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

13. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а организатор тендера и тендерная комиссия ни в коем случае не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.
Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Разъяснения тендерной документации

14. Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дают разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию.

15. Не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

16. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

Язык тендерной заявки

17. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально

засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке.

Содержание тендерной заявки

18. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 19 тендерной документации. Срок действия тендерной заявки составляет сорок пять календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок.

19. Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, (на электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;

4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

5) копии сертификатов (при наличии):

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP);

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки.

20. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx");

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан.

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий";

3) акт санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной практики (GMP), или надлежащей аптечной практики (GPP).

21. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

Ценовое предложение тендерной заявки

22. Потенциальный поставщик указывает в Ценовом предложении цену единицы товара и общую цену за товар, которые он предлагает поставить согласно тендерной заявке.

23. Цены товаров, кроме стоимости самих товаров должны включать в себя:

1) расходы по транспортировке товара до заказчиков, оговоренных в приложении 1 к настоящей тендерной документации;

2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен, включая сопутствующие услуги.

24. В случае, если в Ценовом предложении составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

По каждому лоту потенциальный поставщик представляет только одну цену.

25. В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для закупа товаров, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, товары закупаются по ценам, не превышающим установленных в приложении к конкурсной документации.

26. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны меняться, за исключением случаев уменьшения цены.

Обеспечение тендерной заявки

27. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинских изделий или фармацевтических услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

Бенефициар ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
БИН 990240002463
ИИК KZ926010161000024236
БИК HSBKKZKX. АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз

28. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения

окончательного срока их приема;

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям

тендерной документации;

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

63. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному

поставщику, если :

1) он отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Оформление и визирование тендерной заявки

29. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика.

30. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

Опечатывание и маркировка конверта с тендерной заявкой.

31. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика, а также телефон потенциального поставщика.

32. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер _____(указывается название тендера)" и "Не вскрывать до_____(указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)".

Место и окончательный срок представления тендерных заявок.

33. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера, ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, отдел государственных закупок, в срок 31 марта 2023 года до 12 часов 30 мин.

34. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Отзыв тендерных заявок

35. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

36. Не допускается внесение никаких изменений в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Представление тендерных заявок

37. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Вскрытие конвертов с тендерными заявками.

38. Потенциальные поставщики, либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, при этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие.

.

39. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей с применением аудио- и видеофиксации 31 марта 2023г. в 14 часов 00 минут .

40 При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки,

заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

41. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, который подписывается и полистно парафируется всеми ее членами, председателем тендерной комиссии, его заместителем и секретарем комиссии..

Рассмотрение тендерных заявок.

42. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

43. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с законодательством РК, и настоящей Тендерной документацией.

44.Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил;

14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил;

15) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил.

45. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия тендерных заявок;

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

46. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа меняют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с главой 9-1 настоящих Правил.

47. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

48. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана

тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил.

49. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям:

Для участия в процессе закупок потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками в соответствии с настоящей Тендерной документацией.

50. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом критериев, указанных в тендерной документации.

Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов Евразийского экономического союза

51. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

52. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-членов ЕАЭС, заявки которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

53. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское изделие, выданным в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

54. При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего обращения "СТ KZ".

55. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС подтверждается следующими документами:

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46).

Поддержка предпринимательской инициативы

56. Преимущество на заключение договоров имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

57. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке:

1) отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

3) потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

58. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики

(GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

59. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

60. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются.

Подведение итогов

61. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течении десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

62. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

Заключение договора о закупках.

63. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

64. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

65. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

66. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

67. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения,

явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

68. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

69. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
70. Контроль за исполнением договоров осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

71. К договору о закупе медицинских изделий применяются нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора о закупе

72. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.
Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:
1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в банке, обслуживающем заказчика;
2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
73. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.
74. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
75. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств, если этот срок не указан в договоре.
76. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Приложение 1 к тендерной документации

Перечень закупаемых медицинских изделий на 2023 год

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
	Мочевой анализатор Uriscan				
1	Тест полоски Uriscan 11	уп	200	19 040,00	3 808 000,00
2	URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3)	уп	1	13 510,00	13 510,00
Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO					
3	Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent	уп.	12	102 640,00	1 231 680,00
4	СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL, (5х10мл+5х10мл)	уп	15	45 286,00	679 290,00
5	Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin, (10х5мл)	уп	15	225 157,00	3 377 355,00
6	Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma, (10x1ml)	уп	1	99 051,00	99 051,00
7	Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time (4x2.5 or 8 ml; 1x9 ml)	уп	1	44 852,00	44 852,00
8	Нормальный контроль - HemosIL Normal Control, (10х1мл)	уп	2	101 005,00	202 010,00
9	Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control, (10х1мл)	уп	2	96 606,00	193 212,00
10	Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control, (10х1мл)	уп	2	92 583,00	185 166,00
11	Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent, (1х100 мл)	уп	16	13 986,00	223 776,00
12	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution, (1х500мл)	уп	10	16 424,00	164 240,00
13	Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent, (80 мл)	уп	1	6 993,00	6 993,00
14	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion, (1000 мл)	фл.	40	43 943,00	1 757 720,00
15	Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп)	уп.	12	171 542,00	2 058 504,00
Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3000, 3500					
16	Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST IQM PAK	шт.	30	561 023,00	16 830 690,00
Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000					
17	Картридж BG/COOX/TBILI 75 тестов, 31 день	шт.	25	908 991,00	22 724 775,00
18	Набор гепариновых капилляров с крышечками, стержнями и магнитом, 170 мкл, 200 шт/уп.	уп.	4	63 086,00	252 344,00
19	Калибровочный подтверждающий продукт, включающий оценку билирубина, уровень 5-GEM CVP (Calibration Valuation Product) Level 5 tBili	шт.	1	190 270,00	190 270,00
20	Бумага для принтера (5 роллов)- PRINTER PAPER	уп.	1	50 922,00	50 922,00
Гематологический анализатор D7-CRP					
21	Hemetology Analyzer Diluent Дилюент	шт.	100	29 040,00	2 904 000,00
22	Hemetology Analyzer Lyse LYA-1 Лизирующий раствор	шт.	55	39 600,00	2 178 000,00
23	Hemetology Analyzer Lyse LYA-2 Лизирующий раствор	шт.	50	73 920,00	3 696 000,00

24	Hemetology Analyzer Lyse LYA-3 Лизирующий раствор	шт.	70	52 800,00	3 696 000,00
25	Cleanser Промывающий раствор	шт.	25	4 620,00	115 500,00
26	Hematology control High Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
27	Hematology control Normal Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
28	Hematology control Low Гематологический контроль	шт.	24	39 375,00	945 000,00
29	Hematology calibrator Гематологический калибратор	шт.	4	52 500,00	210 000,00
Реагенты на Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta					
30	Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	96 681,00	193 362,00
31	Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	219 390,00	438 780,00
32	Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	2	244 513,00	489 026,00
33	Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta.	уп	2	185 932,00	371 864,00
34	Контрольный материал, нормальный из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	5	122 197,00	610 985,00
35	Контрольный материал, патологический из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп	5	133 138,00	665 690,00
36	Фильтр защитный 200 мкл PE стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	шт.	1	109 374,00	109 374,00
37	Измерительные диспосистемы- из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	829 776,00	829 776,00
38	Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт, 10-320 мкл. из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С	уп.	1	88 638,00	88 638,00
39	Реагент для исследования гиперфибринолиза - ap-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	185 001,00	185 001,00
40	Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	уп.	1	297 488,00	297 488,00
Автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800					
41	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	наб.	120	87 420,00	10 490 400,00
42	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV)	наб.	120	118 440,00	14 212 800,00
43	iFlash-HBeAg (Тест набор для определения HBeAg)	наб.	4	87 420,00	349 680,00
44	iFlash-Anti-HBc (Тест набор для определения Anti-HBc)	наб.	4	87 420,00	349 680,00
45	iFlash-Anti-TP (Тест набор для определения Anti-	наб.	40	141 000,00	5 640 000,00

	TP)				
46	iFlash-Toxo IgG (Тест набор для определения Toxo IgG)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
47	iFlash-Toxo IgM (Тест набор для определения Toxo IgM)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
48	iFlash-CMV IgG (Тест набор для определения CMV IgG)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
49	iFlash-CMV IgM (Тест набор для определения CMV IgM)	наб.	40	142 551,00	5 702 040,00
50	iFlash-HSV-1 IgG (Тест набор для определения HSV-1 IgG)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
51	iFlash-HSV-1 IgM (Тест набор для определения HSV-1 IgM)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
52	iFlash-HSV-2 IgG (Тест набор для определения HSV-2 IgG)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
53	iFlash-HSV-2 IgM (Тест набор для определения HSV-2 IgM)	наб.	40	166 380,00	6 655 200,00
54	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	уп.	6	63 450,00	380 700,00
55	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	уп.	6	77 550,00	465 300,00
56	HBeAg Control (Контрольный материал HBeAg Control)	уп.	6	63 450,00	380 700,00
57	Anti-HBc Control (Контрольный материал Anti-HBc Control)	уп.	6	63 450,00	380 700,00
58	Anti-TP Control (Контрольный материал Anti-TP Control)	уп.	6	63 450,00	380 700,00
59	Toxo IgG Control (Контрольный материал Toxo IgG Control)	уп.	6	119 850,00	719 100,00
60	Toxo IgM Control (Контрольный материал Toxo IgM Control)	уп.	6	141 000,00	846 000,00
61	CMV IgG Control (Контрольный материал CMV IgG Control)	уп.	6	119 850,00	719 100,00
62	CMV IgM Control (Контрольный материал CMV IgM Control)	уп.	6	141 000,00	846 000,00
63	HSV-1 IgG Control (Контрольный материал HSV-1 IgG Control)	уп.	6	126 225,00	757 350,00
64	HSV-1 IgM Control (Контрольный материал HSV-1 IgM Control)	уп.	6	148 500,00	891 000,00
65	HSV-2 IgG Control (Контрольный материал HSV-2 IgG Control)	уп.	6	119 850,00	719 100,00
66	HSV-2 IgM Control (Контрольный материал HSV-2 IgM Control)	уп.	6	141 000,00	846 000,00
67	Wash Buffer (Промывочный буфер концентрированный)	уп.	120	77 550,00	9 306 000,00
68	Pre-Trigger Solution (Пре-триггерный раствор)	уп.	25	21 150,00	528 750,00
69	Trigger Solution (Триггерный раствор)	уп.	25	35 250,00	881 250,00
70	Reaction Vessel (Реакционные кюветы iFlash)	уп.	50	112 800,00	5 640 000,00
Анализатор СОЭ Vision Pro					
71	Электронная тест карта для анализаторов Vision Pro-1000 тестов	шт.	4	1 700 000,00	6 800 000,00
	Анализатор биохимический-турбидиметрический BA-400				
72	Аланинаминотрансфераза	уп	25	73 150,00	1 828 750,00
73	Аспартатаминотрансфераза	уп	25	73 150,00	1 828 750,00
74	Альбумин	уп	6	26 435,00	158 610,00
75	Альфа-амилаза прямая	уп	70	200 485,00	14 033 950,00
76	Антистрептолизин О	уп	20	227 143,00	4 542 860,00
77	Антистрептолизин О Стандарт	уп	30	9 463,00	283 890,00
78	Билирубин общий	уп	30	41 745,00	1 252 350,00
79	Билирубин прямой	уп	60	24 958,00	1 497 480,00
80	Общий белок	уп	110	9 702,00	1 067 220,00

81	С-реактивный белок	уп	25	177 158,00	4 428 950,00
82	С-реактивный белок стандарт	уп	35	16 633,00	582 155,00
83	Креатинин	уп	40	36 998,00	1 479 920,00
84	Кальций Арсеназо	уп	5	38 891,00	194 455,00
85	Глюкоза	уп	45	19 972,00	898 740,00
86	Железо	уп	15	74 535,00	1 118 025,00
87	Триглицериды	уп	8	180 943,00	1 447 544,00
88	Мочевина	уп	40	79 959,00	3 198 360,00
89	Щелочная фосфатаза	уп	10	93 622,00	936 220,00
90	Магний	уп	15	19 288,00	289 320,00
91	Фосфор	уп	10	42 760,00	427 600,00
92	Мочевая кислота	уп	6	78 535,00	471 210,00
93	Биохимический калибратор	уп	20	52 901,00	1 058 020,00
94	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 1	уп	15	52 901,00	793 515,00
95	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 2	уп	15	52 901,00	793 515,00
96	Ревматоидный фактор	уп	15	209 702,00	3 145 530,00
97	Ревматоидный фактор Стандарт	уп	20	17 695,00	353 900,00
98	Ревматоидный контроль уровень 1	уп	10	29 035,00	290 350,00
99	Ревматоидный фактор уровень 2	уп	10	29 035,00	290 350,00
100	Холестерин	уп	30	69 388,00	2 081 640,00
101	Холестерин LDL	уп	20	223 673,00	4 473 460,00
102	Холестерин HDL	уп	20	304 963,00	6 099 260,00
103	Превекал на основе бычьей сыворотки	уп	1	271 700,00	271 700,00
104	Концентрированный моющий раствор 500мл	шт.	30	85 229,00	2 556 870,00
105	Кюветы для образцов	уп	10	33 390,00	333 900,00
106	Флакон с кислотным промывочным раствором	уп	10	34 436,00	344 360,00
107	Набор растворов для очистки	уп	10	32 790,00	327 900,00
108	Реакционный ротор	уп	10	45 138,00	451 380,00
Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200					
109	Набор для очистки электролитного модуля	уп	2	149 846,00	299 692,00
110	Тефлоновая трубка	шт.	1	249 901,00	249 901,00
111	Электрод Na	шт.	1	459 079,00	459 079,00
112	Электрод K	шт.	1	459 079,00	459 079,00
113	Электрод CL	шт.	1	459 079,00	459 079,00
114	Референсный Электрод	шт.	1	459 079,00	459 079,00
115	Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+	уп	10	295 684,00	2 956 840,00
Гематологический анализатор Sysmex XP300					
116	Cellpak 20 л	уп	40	52 278,00	2 091 120,00
117	Stromatolyser–WH 3 x 500 мл	уп	20	150 562,00	3 011 240,00
118	Cellclean	уп	10	49 693,00	496 930,00
119	EIGHTCHECK-3WP H	шт.	12	15 387,00	184 644,00
120	EIGHTCHECK-3WP L	шт.	12	15 387,00	184 644,00
121	EIGHTCHECK-3WP N	шт.	12	15 387,00	184 644,00
Автоматический гематологический анализатор XN-330					
122	Очищающий раствор Cellclean	уп	15	49 693,00	745 395,00
123	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL	уп	18	43 791,00	788 238,00
124	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF	уп	15	112 440,00	1 686 600,00
125	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF	уп	15	66 249,00	993 735,00
126	Контрольная кровь XN-L Check L1	шт.	12	60 209,00	722 508,00
127	Контрольная кровь XN-L Check L2	шт.	12	60 209,00	722 508,00
128	Контрольная кровь XN-L Check L3	шт.	12	60 209,00	722 508,00
129	Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови SULFOLYSER	уп	15	26 550,00	398 250,00
130	Воздушный насос	шт.	1	269 125,00	269 125,00
Реагенты на анализатор i-chrom III					
131	Тропонин I (25 тестов)	набор	25	76 968,00	1 924 200,00
132	Контроль тропонина I (1мл x2)	уп	1	28 110,00	28 110,00

133	Набор реагентов для определения антигена Гликированого гемоглобина (HbA1c) (25 тестов)	набор	5	49 394,00	246 970,00
134	Контроль Гликированного гемоглобина (HbA1c) (0,5мл х 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
135	Д-димер (25 тестов)	набор	20	69 606,00	1 392 120,00
136	Контроль д-димера (0,5мл х 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
137	Прокальцитонин (10 тестов)	набор	20	61 575,00	1 231 500,00
138	Контроль прокальцитонина (1мл х 2)	уп	1	28 110,00	28 110,00
139	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2	шт	280000	26,08	7 302 400,00
140	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2	шт	150000	31,47	4 720 500,00
141	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1	шт	350000	15,84	5 544 000,00
142	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2	шт	320000	15,75	5 040 000,00
	Итого:				297659091,00

Техническая спецификация

Тендер № 2 по закупу медицинских изделий на 2023 год

№ лота	Наименование лота	Техническая характеристика	Срок поставки товара	Место поставки товара
		Мочевой анализатор Uriscan		
1	Тест полоски Uriscan 11	Тест-полоски URiSCAN 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
2	URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3)	URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) служит для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке (3фл/уп), температура хранения +2 + 8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO		
3	Рекомбипластин 2Ж (реагент для ПВ и фиб.) - HemosIL RecombiPlas Tin 2G /Prothrombin Time Reagent	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		хранения +2 +8 С . Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия.		
4	СинтАСил (АЧТВ реагент) - HemosIL SynthASIL, (5x10мл+5x10)	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 С . Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
5	Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin, (10x5мл)	Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 С . Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
6	Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma, (10x1ml)	Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
7	Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time (4x2.5 or 8 ml; 1x9 ml)	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
8	Нормальный контроль -	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина,	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-	Жамбылская область, Кордайский район,

	HemosIL Normal Control, (10x1мл)	плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С	ти календарных дней с момента получения заявки	с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
9	Низкий патологический контроль - HemosIL Low Abnormal Control, (10x1мл)	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
10	Высокий патологический контроль - HemosIL High Abnormal Control, (10x1мл)	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
11	Разбавитель факторов - HemosIL Factor Diluent, (1x100 мл)	Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
12	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution, (1x500мл)	Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
13	Моющий агент - HemosIL Cleaning Agent, (80 мл)	Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
14	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54,

	Wash R Emulsion, (1000 мл)	упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 С	момента получения заявки	аптечный склад
15	Роторы для анализов (1 х 20 позиций, 100 шт/уп)	Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3000		
16	Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита /электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST IQM PAK	iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 75 образцов предназначен для проведения 75 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000		
17	Картридж BG/COOX/TBILI 75 тестов, 31 день	Одноразовый сменный картридж содержит запатентованный iQM2 и все необходимое для работы: реагенты, калибраторы, электроды, пробоотборник, емкость для отработанных материалов. Выполняет измерение 16 измеряемых параметров: газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+ , Cl+), метаболиты (глюкоза, лактат), гематокрит, ко-оксиметрия (tHb – общий гемоглобин, O2Hb - оксигемоглобин, карбоксигемоглобин - COHb, метгемоглобин - MetHb, дезоксигемоглобин - HHb) 25 расчетных параметров. Картридж расчитан на 75 определений. Срок службы на борту 31 день	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
18	Набор гепариновых капилляров с крышечками, стержнями и магнитом, 170	Набор гепариновых капилляров в комплекте: 2 уп. Капилляр по 100 шт. в каждой (объём 170 мкл.), 2 уп. Крышечек для закрытия капилляра, 1 уп. (200 шт.) Металлических стрежней для перемешивания образца внутри капилляра, магнит для фиксации металлических стержней	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

	мкл, 200 шт/уп.			
19	Калибровочный подтверждающий продукт, включающий оценку билирубина, уровень 5-GEM CVP (Calibration Valuation Product) Level 5 tBili	Калибровочный подтверждающий продукт, включающий оценку билирубина GEM CVP (уровень 5) предназначен для контроля правильной работы картриджа на анализаторе критических состояний. GEM CVP включает в себя пятый уровень контрольных материалов – низкие показатели общего билирубина.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
20	Бумага для принтера (5 роллов)- PRINTER PAPER	Бумага для встроенного термопринтера ширина 56 мм. Упаковка 5 шт.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Гемотологический анализатор D7-CRP		
21	Hemetology Analyzer Diluent Дилюент	1 флакон 20L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт должен представлять собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопья Подсчет частиц: объем частиц ≥2,5fL, подсчет частиц ≤2,5x105/л. Используется для анализа клеток крови, разбавления образцов и клеточной суспензии.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
22	Hemetology Analyzer Lyse LYA-1 Лизирующий раствор	1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. Применяется для лизиса эритроцитов и преобразования гемоглобина для определения HGB. Это 2-дифференцирует лейкоциты на BASO и другие лейкоциты. Для определения количества лейкоцитов.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
23	Hemetology Analyzer Lyse LYA-2 Лизирующий	1 флакон 500 мл, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л. Применяется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54,

	раствор	LYA-3. Необходим для подсчета 4-дифференцированных лейкоцитов.	момента получения заявки	аптечный склад
24	Hemetology Analyzer Lyse LYA-3 Лизирующий раствор	1 флакон 1L, с картой-чипом содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или хлопьев. Фоновый результат: WBC≤0,3×109/л, HGB≤1 г/л. Используется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с LYA-2. Необходим для подсчета 4-дифференцированных лейкоцитов.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
25	Cleanser Промывающий раствор	1 флакон 50 мл, с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Представляет собой светло-желтую прозрачную жидкость без частиц, осадок и хлопья. Фоновый результат: WBC≤0,2×109/л, RBC≤0,02×1012/л, HGB≤1 г/л, PLT≤10×109/л. Используется на гематологических анализаторах D7-CRP для регулярной очистки и промывки зонда и система трубок в машинах.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
26	Hematology control High Гематологический контроль	Контроль высокий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
27	Hematology control Normal Гематологический контроль	Контроль средний уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
28	Hematology control Low Гематологический контроль	Контроль низкий уровень, пробирка объемом 3 мл. Гематологический контроль используется для контроля качества параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV, HCT и PLT. Хранение и стабильность: может стабильно храниться в течение 90 дней при температуре 2°C~8°C. Открытые пробирки стабильны в течение 14 дней при условии, что они сохраняются должным образом. Дата изготовления и срок годности: см. этикетку продукта. Цель качества контроль заключается в контроле правильности и прецизионности проведенных результатов.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

29	Hematology calibrator Гематологический калибратор	1 фл х 3mL. с вкладышем содержащим информацию о номере лота, сроках годности для автоматического внесения информации на гемотологический анализатор D7-CRP. Гематологический калибратор DM-CAL PLUS используется для калибровки параметров, включая WBC, RBC, HGB, MCV и PLT тем самым установив метрологическую прослеживаемость результатов измерений на гематологических анализаторах.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Реагенты на Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta		
30	Оптимизированный стартовый реагент star-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Стартовый реагент для рекальцификации цитратной крови или плазмы - star-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С Готовый к использованию оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер pH 7,4; 0,1% соль). Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
31	Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С Активация свертывания по «внутреннему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10 тестов в каждом. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
32	Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови2методом	Реагент для исследования активации по внешнему пути -ex-tem, 10 флаконов по 10 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х10) +2 +8 С Активация свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит фибриногена и тромбоцитов. Упаковка 10 флаконов, по 10	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

	тромбоэластометрии ROTEM Delta	тестов в каждом. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике		
33	Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta.	Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10x5) +2 +8 С Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом. Набор рассчитан на 50 исследований, стабильность вскрытого флакона 14 дней в холодильнике	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
34	Контрольный материал, нормальный из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Контрольный материал, нормальный 5 флаконов по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta Контроль норма. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
35	Контрольный материал, патологический из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Контрольный материал, патологический, 5 по 4 теста из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta +2 +8 С Контроль патология. Качественный контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

36	Фильтр защитный 200 мкл PE стандартный из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Защитный фильтр для электронной пипетки.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
37	Измерительные диспосистемы- из комплекта системы гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) Пластиковая измерительная диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем. Упаковка 200 шт.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
38	Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С Наконечники для для электронной пипетки. Объем 5-350 мкл. Уп. 960 шт.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
39	Реагент для исследования гиперфибринолиза - ap-tem, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови	Активация свертывания по «внешнему пути» с добавлением апротинина для подавления активности фибринолитической системы: позволяет подтвердить/исключить наличие гиперфибринолиза. Упаковка 10 флаконов, по 5 тестов в каждом.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

	методом тромбоэластометрии ROTEM Delta			
40	Готовый к использованию реагент для исследования гиперфибринолиза, 10 флаконов по 5 тестов из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta	Активация свертывания по «внутреннему пути» с добавлением гепариназы для нейтрализации гепарина: позволяет подтвердить/исключить наличие гепарина в крови. Упаковка 10 флаконов, по 7 тестов в каждом.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Автоматический иммунохемилюминесцентный (ИХЛ) анализатор iFlash 1800		
41	iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg)	iFlash Реагент для количественного определения HBsAg (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Диапазон измерения iFlash-HBsAg тест набора 0-250 международных единиц/мл (МЕ/мл) Единицы измерения: МЕ/мл Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 100% Относительная специфичность: 99,46%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
42	iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-	iFlash Реагент для количественного определения Anti-HCV (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54,

	HCV)	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99% Относительная специфичность: 98,9%	момента получения заявки	аптечный склад
43	iFlash-HBeAg (Тест набор для определения HBeAg	iFlash Реагент для количественного определения HBeAg (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
44	iFlash-Anti-HBc (Тест набор для определения Anti-HBc)	iFlash Реагент для количественного определения Anti-HBc (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 99,26% Относительная специфичность: 98,99%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
45	iFlash-Anti-TP (Тест набор для определения Anti-TP)	iFlash Реагент для количественного определения Anti-TP (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		Относительная чувствительность: 99,04% Относительная специфичность: 98,28%		
46	iFlash-Toxo IgG (Тест набор для определения Toxo IgG)	iFlash Реагент для количественного определения Toxo IgG (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Диапазон измерения iFlash-Toxo IgG тест набора 0.6-400 международных единиц/мл (МЕ/мл) Единицы измерения: МЕ/мл Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 97,12% Относительная специфичность: 96,85%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
47	iFlash-Toxo IgM (Тест набор для определения Toxo IgM)	iFlash Реагент для количественного определения Toxo IgM (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: AU/мл Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 96,97% Относительная специфичность: 95,61%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
48	iFlash-CMV IgG (Тест набор для определения CMV IgG)	iFlash Реагент для количественного определения CMV IgG (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Диапазон измерения iFlash-CMV IgG тест набора 0.5-180 ед/мл	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		Единицы измерения: ед/мл Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 93,70% Относительная специфичность: 93,16%		
49	iFlash-CMV IgM (Тест набор для определения CMV IgM)	iFlash Реагент для количественного определения CMV IgM (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: ед/мл Аналитическая специфичность: 100% Относительная чувствительность: 96,73% Относительная специфичность: 99,42%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
50	iFlash-HSV-1 IgG (Тест набор для определения HSV-1 IgG)	iFlash Реагент для количественного определения HSV-1 IgG (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
51	iFlash-HSV-1 IgM (Тест набор для определения HSV-1 IgM)	iFlash Реагент для количественного определения HSV-1 IgM (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

52	iFlash-HSV-2 IgG (Тест набор для определения HSV-2 IgG)	iFlash Реагент для количественного определения HSV-2 IgG (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
53	iFlash-HSV-2 IgM (Тест набор для определения HSV-2 IgM)	iFlash Реагент для количественного определения HSV-2 IgM (2*50T/Kit/Уп) 100 тестов для анализатора iFlash 1800. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Единицы измерения: COI Аналитическая специфичность: 100%	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
54	HBsAg Control (Контрольный материал HBsAg Control)	Контрольный материал HBsAg Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
55	Anti-HCV Control (Контрольный материал Anti-HCV Control)	Контрольный материал Anti-HCV Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
56	HBeAg Control (Контрольный материал HBeAg Control)	Контрольный материал HBeAg Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
57	Anti-HBc Control (Контрольный материал Anti-HBc Control)	Контрольный материал Anti-HBc Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

58	Anti-TP Control (Контрольный материал Anti-TP Control)	Контрольный материал Anti-TP Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
59	Toxo IgG Control (Контрольный материал Toxo IgG Control)	Контрольный материал Toxo IgG Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
60	Toxo IgM Control (Контрольный материал Toxo IgM Control)	Контрольный материал Toxo IgM Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
61	CMV IgG Control (Контрольный материал CMV IgG Control)	Контрольный материал CMV IgG Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
62	CMV IgM Control (Контрольный материал CMV IgM Control)	Контрольный материал CMV IgM Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
63	HSV-1 IgG Control (Контрольный материал HSV-1 IgG Control)	Контрольный материал HSV-1 IgG Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
64	HSV-1 IgM Control (Контрольный материал HSV-1	Контрольный материал HSV-1 IgM Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54,

	IgM Control)	Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	момента получения заявки	аптечный склад
65	HSV-2 IgG Control (Контрольный материал HSV-2 IgG Control)	Контрольный материал HSV-2 IgG Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
66	HSV-2 IgM Control (Контрольный материал HSV-2 IgM Control)	Контрольный материал HSV-2 IgM Control для анализатора iFlash1800 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
67	Wash Buffer (Промывочный буфер концентрированный)	Промывочный буффер (концентрированный) 4*1 л (Wash Buffer (concentrated, 10*)) для анализатора iFlash 1800 4 концентрированных бутыля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутыля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
68	Pre-Trigger Solution (Пре-триггерный раствор)	Претриггерный реагент 220 mL*4 / уп (Pre-Trigger Solution 220 mL*4 / уп) для анализатора iFlash1800 состоит из 4 бутылей по 220 мл каждая. Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триггерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
69	Trigger Solution (Триггерный раствор)	Триггерный реагент 220 mL*4 / уп (Trigger Solution 220 mL*4) для анализатора iFlash1800 состоит из 4 бутылей по 220 мл каждая. Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
70	Reaction Vessel (Реакционные кюветы	Реакционная кювета 2000 шт (коробка состоит из 2х пакетов кювет по 1000 шт). Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вортекса на борту анализатора iFlash 1800.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54,

	iFlash)		момента получения заявки	аптечный склад
		Анализатор СОЭ Vision Pro		
71	Электронная тест карта для анализаторов Vision Pro-1000 тестов	Электронная тест карта для анализатора СОЭ Vision Pro закрытого типа. Тест карта на 10000 тестов	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Анализатор биохимический-турбидиметрический BA-400		
72	Аланинаминотрансфераза	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА - Набор биохимических реагентов, Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) - 1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
73	Аспартатаминотрансфераза	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов. Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент B. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С .		
74	Альбумин	АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов, Наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
75	Альфа-амилаза прямая	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов, Наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
76	Антистрептолизин О	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		3.0 %. Количество исследований - 450, фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С .		
77	Антистрептолизин О Стандарт	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, фасовка 1х1мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
78	Билирубин общий	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 х 60 мл + 8 х 15 мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
79	Билирубин прямой	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 х 60 мл + 4 х 15 мл , t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

80	Общий белок	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
81	С-реактивный белок	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
82	С-реактивный белок стандарт	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов), фасовка 1мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
83	Креатинин	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С .		
84	Кальций Арсеназо	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х 60мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
85	Глюкоза	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10¶Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10х 60мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
86	Железо	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л,¶pH 4.0.¶Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4х 60 +4х15 мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

87	Триглицериды	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л,¶липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4¶Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л,¶pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.¶Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) - 1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
88	Мочевина	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,¶глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,¶pH 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
89	Щелочная фосфатаза	Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, pH 9.8. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация: 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л. Повторность (CV):0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.7 % . Средняя концентрация: 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л. Повторность (CV): 0.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60 мл+4х15 мл, температура хранения +2 +30^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

90	Магний	МАГНИЙ набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С .	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
91	Фосфор	ФОСФОР набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %; Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л . Повторность (CV) -0.7 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %; Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л . Повторность (CV) -1.8 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Количество исследований - 840. Фасовка 4х50мл+4х20 мл, температура хранения +2 +30 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
92	Мочевая кислота	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л,¶уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,¶4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл =	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С .		
93	Биохимический калибратор	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов, параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
94	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 1	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l параметры:АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
95	Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 2	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ ll -набор биохимических реагентов), параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
96	Ревматоидный фактор	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		%. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.		
97	Ревматоидный фактор Стандарт	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, фасовка 1х3 мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
98	Ревматоидный контроль уровень 1	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
99	Ревматоидный фактор уровень 2	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
100	Холестерин	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
101	Холестерин LDL	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, pH 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, pH 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

		0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2х60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.		
102	Холестерин HDL	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестерол эстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 х 60 мл + 2 х 20 мл, температура хранения +2 +8 ^{0}С.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
103	Превекал на основе бычьей сыворотки	ПРЕВЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ набор биохимических реагентов, параметры: альбумин, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, белок (общий), мочевина, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, фосфатаза щелочная, фосфатаза кислая, альфа-амилаза, АЛТ, АСТ, СК, ГГТ, ЛДГ, Ca, Cl, Fe, Mg, P, K, Na, фасовка 12х5мл, t +2 +8 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
104	Концентрированный моющий раствор 500мл	Концентрированный моющий раствор 500 мл, объем 500 мл, t +15 +30 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
105	Кюветы для образцов	Кюветы для образцов,1000 штук в упаковке	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

106	Флакон с кислотным промывочным раствором	Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл), 4х20мл t +2 +30 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
107	Набор растворов для очистки	Набор растворов для очистки, 4х15 мл t +2 +30 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
108	Реакционный ротор	Реакционный ротор (10, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200		
109	Набор для очистки электролитного модуля	Набор для очистки электролитного модуля	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
110	Тефлоновая трубка	Набор тефлоновых трубок, номинальный диаметр 1 мм	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
111	Электрод Na	Na+ электрод , температура хранения +4 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
112	Электрод K	K+ электрод , температура хранения +4 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

113	Электрод CL	Cl- электрод , температура хранения +4 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
114	Референсный Электрод	Референтный электрод , температура хранения +4 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
115	Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+	Набор для очистки электролитного модуля, температура хранения +4 +25 С	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Гематологический анализатор Sysmex XP300		
116	Cellpak 20 л	Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
117	Stromatolyser–WH 3 х 500 мл	Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
118	Cellclean	Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
119	EIGHTCHECK-3WP H	Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

120	EIGHTCHECK-3WP L	Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
121	EIGHTCHECK-3WP N	Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		Автоматический гематологический анализатор XN-330		
122	Очищающий раствор Cellclean	Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
123	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL	Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследования общего анализа крови на Автоматических гематологических анализаторах серии XN	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
124	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматического гематологического анализатора Упаковка 2х22 мл.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
125	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF	Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитов и окрашивания компонентов лейкоцитов для исследования общего анализа крови на автоматическом гематологическом анализаторе. Упаковка 2л.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
126	Контрольная кровь XN-L Check L1	Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

127	Контрольная кровь XN-L Check L2	Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
128	Контрольная кровь XN-L Check L3	Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
129	Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови SULFOLYSER	Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
130	Воздушный насос	Воздушный насос из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
		На анализатор i-Chroma		
131	Тропонин I (25 тестов)	ichroma™ Tn-I (Troponin-I) Тропонин -I, набор реагентов 25 тестов\	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
132	Контроль тропонина I (1мл x2)	Boditech Tn-I Control Контроль тропонина I упаковка 1мл x 2	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

133	Набор реагентов для определения антигена Гликированого гемоглобина (HbA1c) (25 тестов)	ichroma™ HbA1c (Glycated protein) Гликозилированный гемоглобин, 25 тестов	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
134	Контроль Гликированного гемоглобина (HbA1c) (0,5мл х 2)	Boditech HbA1c Control Контроль гликозилированного гемоглобина упаковка 0,5мл х 2	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
135	Д-димер (25 тестов)	ichroma™ D-Dimer Д-димер, набор реагентов 25 тестов	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
136	Контроль д-димера (0,5мл х 2)	Boditech D-dimer Control Контроль д-димера упаковка 0,5мл х 2, +2 +8	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
137	Прокальцитонин (10 тестов)	ichroma™ PCT (Procalcitonin) Прокальцитонин, набор реагентов 10 тестов	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
138	Контроль прокальцитонина (1мл х 2)	Boditech PCT Control (Procalcitonin) Контроль прокальцитонина, упаковка 1мл х 2	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 60-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад

139	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
140	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
141	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад
142	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	в течение года по письменной заявке Заказчика в течение 16-ти календарных дней с момента получения заявки	Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би 54, аптечный склад